

Der manuelle Hardwaretest wird bei der Verwendung von Workflows mit Drive Eraser nicht durchgeführt

Created date	Updated date	Affects version	Fix version
19 Sep 2023	19 Sep 2023	Drive Eraser - All versions	N/A

Problem

Bei der Verwendung von Drive Eraser mit Workflows werden keine Hardware-Tests durchgeführt, obwohl ein "Diagnose"-Element als Teil des Workflows enthalten ist.


Ursache

In den meisten Fällen wird dieses Problem durch eine Fehlkonfiguration der ISO-Image-Konfiguration oder der Workflow-Konfiguration verursacht.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind, damit die Hardware-Tests erfolgreich mit dem Drive Eraser-Workflows durchgeführt werden können:

1. Laden Sie mit dem Drive Eraser Configuration Tool Ihre Drive Eraser-ISO hoch und vergewissern Sie sich, dass die Hardwaretests aktiviert sind (Kontrollkästchen "Enable" auf der Registerkarte "Hardwaretests" aktivieren).



2. Bearbeiten Sie mit dem Workflow-Editor den/die entsprechenden Workflow(s) und überprüfen Sie, ob der Workflow die folgenden Kriterien erfüllt:
 - a. Der Workflow enthält ein "Diagnose"-Element auf dem entsprechenden Pfad, auf dem die Hardwaretests ausgeführt werden sollen.
 - b. Das Startelement ist auf "Booted" konfiguriert ("Connected"-Startelement unterstützt nicht die Ausführung der Hardwaretests als Teil des Workflows).

